

OBIECTIV: Realizare Anexa Parcare Utilaje in Perimetrul Primariei Pischia 2
OBIECTUL: Anexa Utilaje
STADIUL FIZIC: Constructii
Beneficiar: COMUNA PISCHIA
Proiectant: S.C. METALLIC EYE SRL
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

08.10.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1	TERASAMENTE				
1.1	TSC37A1	Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX,cu lada de 10.7-15.3 mc,inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m,in:...gropi de imprumut decopertate in teren catg. 1	100 mc	0.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1.1	3542	Screper tip terex-ts-14 10,7-15,3mc	ora	0.28	
1.2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2.1	7408	Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	ora	1.19	
1.3	TSC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.18	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.77	
1.4	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	2.08		
1.4.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	2.08	
1.5	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
greutate materiale		tone	1.50		
manopera		ore	4.50		
1.5.0	19920	Muncitor deserv.ctiiei montj. 2	ora	4.50	
1.5.0	4018	Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf	ora	0.75	
1.5.0	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.50	
2	Structura				

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	CA01A1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.08		
	manopera	ore	2.39		
2.1.1	10173 Lista: Beton preparate	xx	0.76		
2.1.6	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.08		
2.1.7	10211 Betonist categoria I	ora	0.36		
2.1.8	10221 Betonist categoria a II-a	ora	0.26		
2.1.10	10721 Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.05		
2.1.12	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.72		
2.1.13	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.38		
2.1.L	2100905 Beton , clasa C8/10	mc	0.76		
2.2	CA07C1 Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 45—80 m	mc	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	17.64		
	manopera	ore	4.41		
2.2.1	10173 Lista: Beton preparate	xx	7.06		
2.2.2	2900888 Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.01		
2.2.3	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.07		
2.2.4	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.70		
2.2.5	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.21		
2.2.6	10211 Betonist categoria I	ora	0.49		
2.2.7	10221 Betonist categoria a II-a	ora	0.49		
2.2.8	10231 Betonist categoria a III-a	ora	0.63		
2.2.9	10241 Betonist categoria a IV-a	ora	0.21		
2.2.10	10251 Betonist categoria a V-a	ora	0.49		
2.2.11	10711 Dulgher constructii categoria I	ora	0.42		
2.2.12	10731 Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.77		
2.2.13	11131 Fierar beton categoria a III-a	ora	0.56		
2.2.14	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.35		
2.2.15	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.48		
2.2.16	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.98		
2.2.17	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	ora	31.15		
2.2.L	17000593306 Beton clasa C16/20-S3-II 42.5R/0-31	mc	7.06		

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	CA07C1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 45—80 m	mc	6.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	16.38		
	manopera	ore	4.10		
2.3.1	10173	Lista: Beton preparate	xx	6.55	
2.3.2	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.01	
2.3.3	5886899	Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.07	
2.3.4	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.65	
2.3.5	6309903	Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.20	
2.3.6	10211	Betonist categoria I	ora	0.46	
2.3.7	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.46	
2.3.8	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.59	
2.3.9	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.20	
2.3.10	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.46	
2.3.11	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0.39	
2.3.12	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.72	
2.3.13	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0.52	
2.3.14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.33	
2.3.15	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.44	
2.3.16	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.91	
2.3.17	7665	Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	ora	28.93	
2.3.L	17000593334	Beton clasa C25/30-S3-II 42.5R/0-31	mc	6.55	
2.4	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii...izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	676.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.01		
	manopera	ore	22.31		
2.4.0	3803128	Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	6.76	
2.4.0	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	101.40	
2.4.0	11111	Fierar beton categoria I	ora	10.14	
2.4.0	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	10.14	
2.4.0	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	2.03	
2.5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	676.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.68		
	manopera	ore	16.90		

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5.5	2000573	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	682.76	
2.5.9	11111	Fierar beton categoria I	ora	8.11	
2.5.10	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	8.79	
2.5.12	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	ora	0.88	
2.5.13	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	ora	1.35	
2.5.14	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	ora	5.61	
2.5.15	6609	Troliu electric 3,1-5tf	ora	0.41	
2.6	CB02XB	Cofraje din panouri refoi cu astereala scind.ras.pt.turn.bet.in elevatii,pereti dr.si diafrag.-sprij	mp	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.31		
	manopera	ore	60.00		
2.6.0	2960448	Dulapi de rasinoase	mc	0.06	
2.6.0	2960486	Scindura de rasinoase	mc	0.06	
2.6.0	2960539	Lemn rotund de rasinoase	mc	0.09	
2.6.0	2960723	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	mp	6.00	
2.6.0	7315789	Decofrol	kg	7.20	
2.6.0	7360708	Material marunt (materiale de asamblare)	%	11.50	
2.6.0	18	Dulgher	ora	45.00	
2.6.0	49	Muncitor necalificat	ora	15.00	
2.6.0	1944	Macara turn	ora	1.20	
2.7	CL01A#	Stalpi din otel gata confectionati,avand...pana la 1 t inclusiv,livrati complet asamblati,montati la inaltimi pana la 35 m	tona	2.92	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	2.97		
	manopera	ore	52.56		
2.7.0	3600227	Tabla neagra 0,5 x1000 x 2000 mm	kg	11.68	
2.7.0	5901340	Electrod sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	kg	2.77	
2.7.0	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.64	
2.7.0	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	10.22	
2.7.0	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.44	
2.7.0	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	2.63	
2.7.0	21451	Lacatus constructii metalice categoria a V-a	ora	5.26	
2.7.0	22751	Sudor electric categoria a V-a	ora	2.63	
2.7.0	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	ora	42.05	
2.7.0	3004	Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	ora	2.77	
2.7.0	6728	Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	ora	2.34	
2.7.0	10087	Lista: Surub	buc	13.14	
2.7.0	10151	Lista: Stilp din otel	kg	2,920.00	
2.7.0	10079	Lista: Piulita	buc	13.14	
2.7.0	10078	Lista: Saiba	buc	13.14	
2.7.L	6301779	Stilp format din chesoane G = 5-12 t OL 37-1N	kg	2,920.00	

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.7.L	5838830	Surub inalta rezistenta ip M 16x 40 gr.10.9 s8796/1	buc	13.14	
2.7.L	5842764	Piulita hexagonala semiprecise M 16 gr. 5 s 4071	buc	13.14	
2.7.L	5882233	Saiba prec.plata pentru met A M 16 OL 34 s 5200	kg	13.14	
2.8	CL21A1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	29.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.03		
	manopera	ore	3.77		
2.8.1	17000753832	Material marunt pt constructii	lei	14.50	
2.8.2	10107	Lista: Confectie metalice inglobate in beton	kg	29.00	
2.8.3	12311	Izolator termic categoria I	ora	0.29	
2.8.4	12331	Izolator termic categoria a III-a	ora	0.29	
2.8.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.16	
2.8.6	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	ora	0.87	
2.8.7	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	0.29	
2.8.8	22731	Sudor electric categoria a III-a	ora	0.87	
2.8.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	29.00	
2.9	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi...intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	0.27		
2.9.0	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	1.20	
2.9.0	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.08	
2.9.0	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	0.27	
2.9.0	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.05	
2.10	CE07C%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata	mp	94.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.97		
	manopera	ore	112.80		
2.10.0	7800776	Surub autofiletant de fixare	buc	658.00	
2.10.0	7800777	Surub autofiletant de tesere	buc	376.00	
2.10.0	13140	Tinichigiu sant 4	ora	103.40	
2.10.0	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	9.40	
2.10.0	LC11F	Lista: Tabla zincata ondulata sau cutata ...*)	mp	108.10	
2.10.L	3644625	Panou cutat zn. ntr.98 0,75x 750x2000 OL 34-1n	mp	108.10	
2.11	CE08D%	Streasinii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	29.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

