




Fundatia F3 - 1.00x1.20 m
- 10 buc. -
Scara 1:20



Secțiune D - D
Scara 1:20



Detalii carcasa de buioane
Scara 1:10



Extras armare

Poz.	Buc.	Ø	Lungime unitara	Calitate otel	Lungime totala	Greutate
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	70	8	2.50	PC52	175.00	69.13
2	100	10	2.95	PC52	295.00	182.02

Greutate totala OB37 (kg): 0.00 kg
Greutate totala PC52 (kg): 251.15 kg
Greutate totala PC60 (kg): 0.00 kg
Greutate totala BST500S (kg): 0.00 kg
Greutate totala (kg): 251.15 kg

Beton: conform SR EN 206-1
Clasa de beton - C8/10 în egalizare, C16/20 în fundații, C25/30 în elevații
Clasa de expunere - XC2 fundații, XC4+XF1 elevații
Ciment - CEM II/A-LL 42.5R
Clasa de cloruri - CI 0.20
Ø max - 31 mm, Consistența - S3
Armătura:
PC52, OB37
Acoperirea cu beton: 5 cm sus și jos, 4 cm lateral (conform plan)

Categoria de importanță "D" - conf. HG 766/97 - importanță redusă
Clasa de importanță "IV" conform codului P100-1/2013
Zona de intensitate seismică de calcul cu $a_g=0.20g$ conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță $\gamma_i=0.8$ și perioada de colț $T_c=0.7$ sec)
Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului $q_b=0.4$ [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
Zona de zăpadă cu $s_k=1.5$ [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
Regim de înălțime: Parter

OBS: Prezenta planșă se citește împreună cu: **toate planșele din această documentație.**

Acest proiect este proprietatea firmei SC METALLIC EYE SRL. Drepturile de proiectare aparțin în întregime proiectantului. Refolosirea oricărei părți din această documentație este interzisă.

Expert				
Verificator	conf. dr. ing. Adrian IVAN		A1, A2	___/2017
	Nume	Semnătura	Cerința	Referat/Expertiză Nr./Data
Proiectant Structură de Rezistență:		SC METALLIC EYE SRL Giarmata-Vii, Str. Intrarea Rozelor, Nr.6-8, jud. Timiș e-mail: metal@metalliceye.ro web: www.metalliceye.ro		Beneficiar: COMUNA PIȘCHIA Pr. Nr.: M15.2/2017 Amplasament: sat Pișchia, comuna Pișchia, jud. Timiș
Specificație	Nume	Semnătura	Scara:	Titlul proiectului:
Șef Proiect	ing. Mihai VALEA		1:20 1:10	Realizare Anexă Parcare Utilaje în Perimetrul Primăriei Pișchia
Proiectat	ing. Mihai VALEA		Data:	Titlul planșei:
Desenat	ing. Mihai VALEA		Octombrie 2017	DETALII FUNDAȚII ISOLATE ANEXĂ 2
h/l= 297 / 420 (0.12m2)				Faza: PT + DE Rev: 00 Planșa: R02