

OBIECTIV: Realizare Anexa Parcare Utilaje in Perimetrul Primariei Pischia 1
OBIECTUL: Anexa Utilaje
STADIUL FIZIC: Constructii
Beneficiar: COMUNA PISCHIA
Proiectant: S.C. METALLIC EYE SRL
Executant:

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

08.10.2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	
0	1		2	3	4
					5 = 3 x 4
1 TERASAMENTE					
1.1	TSC37A1	Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip TEREX,cu lada de 10.7-15.3 mc,inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 m,in:...gropi de imprumut decopertate in teren catg. 1	100 mc	0.32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.1.1	3542	Screper tip terex-ts-14 10,7-15,3mc	ora	0.36	
1.2	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.32	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2.1	7408	Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	ora	1.52	
1.3	TSC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	0.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	0.86	
1.4	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	2.08		
1.4.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	2.08	
1.5	RCSA06B%	Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu placa vibratoare, incl.imprastiat	mc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
manopera		ore	4.50		
1.5.0	19920	Muncitor deserv.ctiij montj. 2	ora	4.50	
1.5.0	4018	Placa vibratoare cu motor ardere interna de 4cp 130kgf	ora	0.75	
1.5.0	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.50	
2 Structura					

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	CA01A1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	2.39		
2.1.1	10173 Lista: Beton preparate	xx	0.76		
2.1.6	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.08		
2.1.7	10211 Betonist categoria I	ora	0.36		
2.1.8	10221 Betonist categoria a II-a	ora	0.26		
2.1.10	10721 Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0.05		
2.1.12	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.72		
2.1.13	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	0.38		
2.1.L	2100905 Beton , clasa C8/10	mc	0.76		
2.2	CA07C1 Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 45—80 m	mc	7.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	4.73		
2.2.1	10173 Lista: Beton preparate	xx	7.56		
2.2.2	2900888 Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.01		
2.2.3	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.08		
2.2.4	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.75		
2.2.5	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.23		
2.2.6	10211 Betonist categoria I	ora	0.53		
2.2.7	10221 Betonist categoria a II-a	ora	0.53		
2.2.8	10231 Betonist categoria a III-a	ora	0.68		
2.2.9	10241 Betonist categoria a IV-a	ora	0.23		
2.2.10	10251 Betonist categoria a V-a	ora	0.53		
2.2.11	10711 Dulgher constructii categoria I	ora	0.45		
2.2.12	10731 Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.83		
2.2.13	11131 Fierar beton categoria a III-a	ora	0.60		
2.2.14	19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.38		
2.2.15	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	0.51		
2.2.16	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	ora	1.05		
2.2.17	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	ora	33.38		
2.2.L	17000593306 Beton clasa C16/20-S3-II 42.5R/0-31	mc	7.56		
2.3	CA07C1 Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 45—80 m	mc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	5.67		

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3.1	10173	Lista: Beton preparate	xx	9.07	
2.3.2	2900888	Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.01	
2.3.3	5886899	Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.09	
2.3.4	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0.90	
2.3.5	6309903	Confecție metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.27	
2.3.6	10211	Betonist categoria I	ora	0.63	
2.3.7	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0.63	
2.3.8	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.81	
2.3.9	10241	Betonist categoria a IV-a	ora	0.27	
2.3.10	10251	Betonist categoria a V-a	ora	0.63	
2.3.11	10711	Dulgher construcții categoria I	ora	0.54	
2.3.12	10731	Dulgher construcții categoria a III-a	ora	0.99	
2.3.13	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0.72	
2.3.14	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	0.45	
2.3.15	3312	Autopompa hidraulică de beton 40-60mc/h	ora	0.61	
2.3.16	3716	Vibrator de interior pentru beton acționat, electric 0,9-1,5 kw	ora	1.26	
2.3.17	7665	Conductă pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	ora	40.05	
2.3.L	17000593334	Beton clasă C25/30-S3-II 42.5R/0-31	mc	9.07	
2.4	CC01A1	Montarea armaturilor din oțel-beton în fundații...izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armaturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	938.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	30.95		
2.4.0	3803128	Sirma moale obișnuită D = 1,12 OL 32 s 889	kg	9.38	
2.4.0	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	140.70	
2.4.0	11111	Fierar beton categoria I	ora	14.07	
2.4.0	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	14.07	
2.4.0	19931	Muncitor deservire construcții montaj categoria a III-a	ora	2.81	
2.5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	938.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	23.45		
2.5.5	2000573	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	947.38	
2.5.9	11111	Fierar beton categoria I	ora	11.26	
2.5.10	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	12.19	
2.5.12	4201	Mășină automată de tăiat și îndrept.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	ora	1.22	
2.5.13	4203	Stanta electrică de tăiat oțel-beton,diampina la 40 mm	ora	1.88	
2.5.14	4205	Mășină de fasonat oțel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	ora	7.79	

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5.15	6609	Troliu electric 3,1-5tf	ora	0.56	
2.6	CB02XB	Cofraje din panouri refol.cu astereala scind.ras.pt.turn.bet.in elevatii,pereti dr.si diafrag.-sprij	mp	70.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	70.00		
2.6.0	2960448	Dulapi de rasinoase	mc	0.07	
2.6.0	2960486	Scindura de rasinoase	mc	0.07	
2.6.0	2960539	Lemn rotund de rasinoase	mc	0.11	
2.6.0	2960723	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	mp	7.00	
2.6.0	7315789	Decofrol	kg	8.40	
2.6.0	7360708	Material marunt (materiale de asamblare)	%	11.50	
2.6.0	18	Dulgher	ora	52.50	
2.6.0	49	Muncitor necalificat	ora	17.50	
2.6.0	1944	Macara turn	ora	1.40	
2.7	CL01A#	Stalpi din otel gata confectionati,avand...pana la 1 t inclusiv,livrati complet asamblati,montati la inaltime pana la 35 m	tona	4.95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	89.10		
2.7.0	3600227	Tabla neagra 0,5 x1000 x 2000 mm	kg	19.80	
2.7.0	5901340	Electrod sud.ol.slab aliat s 1125/2 e50b 4	kg	4.70	
2.7.0	5904512	Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	1.09	
2.7.0	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	17.33	
2.7.0	7308164	Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.74	
2.7.0	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	4.46	
2.7.0	21451	Lacatus constructii metalice categoria a V-a	ora	8.91	
2.7.0	22751	Sudor electric categoria a V-a	ora	4.46	
2.7.0	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	ora	71.28	
2.7.0	3004	Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 1-14kw	ora	4.70	
2.7.0	6728	Macara pe pneuri pana la 9,9 tf	ora	3.96	
2.7.0	10087	Lista: Surub	buc	22.28	
2.7.0	10151	Lista: Stilp din otel	kg	4,950.00	
2.7.0	10079	Lista: Piulita	buc	22.28	
2.7.0	10078	Lista: Saiba	buc	22.28	
2.7.L	6301779	Stilp format din chesoane G = 5-12 t OL 37-1N	kg	4,950.00	
2.7.L	5838830	Surub inalta rezistenta ip M 16x 40 gr.10.9 s8796/1	buc	22.28	
2.7.L	5842764	Piulita hexagonala semiprecise M 16 gr. 5 s 4071	buc	22.28	
2.7.L	5882233	Saiba prec.plata pentru met A M 16 OL 34 s 5200	kg	22.28	
2.8	CL21A1	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	39.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	5.07		

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.8.1	17000753832	Material marunt pt constructii	lei	19.50	
2.8.2	10107	Lista: Confectie metalice inglobate in beton	kg	39.00	
2.8.3	12311	Izolator termic categoria I	ora	0.39	
2.8.4	12331	Izolator termic categoria a III-a	ora	0.39	
2.8.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1.56	
2.8.6	21431	Lacatus constructii metalice categoria a III-a	ora	1.17	
2.8.7	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	ora	0.39	
2.8.8	22731	Sudor electric categoria a III-a	ora	1.17	
2.8.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton	kg	39.00	
2.9	IZD04D	Vopsire confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in doua straturi, executate din profile cu grosimi...intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	tona	0.30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0.41		
2.9.0	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	1.79	
2.9.0	6200676	White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0.13	
2.9.0	223031	Vopsitor industrial-b categoria a III-a	ora	0.41	
2.9.0	2506	Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	ora	0.08	
2.10	CE07C%	Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata	mp	140.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	168.00		
2.10.0	7800776	Surub autofiletant de fixare	buc	980.00	
2.10.0	7800777	Surub autofiletant de tesere	buc	560.00	
2.10.0	13140	Tinichigiu sant 4	ora	154.00	
2.10.0	19920	Muncitor deserv.ctii montj. 2	ora	14.00	
2.10.0	LC11F	Lista: Tabla zincata ondulata sau cutata ...*)	mp	161.00	
2.10.L	3644625	Panou cutat zn. ntr.98 0,75x 750x2000 OL 34-1n	mp	161.00	
2.11	CE08D%	Streasin pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	30.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	7.50		
2.11.0	7800776	Surub autofiletant de fixare	buc	120.00	
2.11.0	7800783	Streasina pt invelitori tip lindab	m	31.50	
2.11.0	7800785	Profil etansare pt invelitori tip lindab	m	30.00	
2.11.0	8000277	Material marunt	%	1.00	
2.11.0	13100	Tinichigiu sant	ora	7.50	
3 Transport materiale					
3.1	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	41.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

